

レジメン名
がん種

ゾルベツキシマブ+mFOLFOX6 (インフューザーポンプ)
胃癌

1/3


一般名	投与量	単位
ゾルベツキシマブ (初回量)	800	mg/m ²
ゾルベツキシマブ (維持量)	400	mg/m ²
レボホリナート	200	mg/m ²
オキサリプラチン	85	mg/m ²
5-FU(急速)	400	mg/m ²
5-FU(持続)	2,400	mg/m ²

2週ごとに投与

(46hrs)

day 1 2 3 ... 8 ... 15 16 17 ... 22 ... 29 30

2週 2週



レジメン名
がん種

ゾルベツキシマブ+mFOLFOX6 (インフューザーポンプ)
胃癌

2/3

一般名	投与量	単位
ゾルベツキシマブ (初回量)	800	mg/m ²
ゾルベツキシマブ (維持量)	400	mg/m ²
レボホリナート	200	mg/m ²
オキサリプラチン	85	mg/m ²
5-FU(急速)	400	mg/m ²
5-FU(持続)	2,400	mg/m ²


2週ごとに投与

(46hrs)

day 1 2 3 ... 8 ... 15 16 17 ... 22 ... 29 30

2週 2週

治療内容(2回目以降: 前回のピロイ投与時に一時中断しなかった場合)



レジメン名
がん種

ゾルベツキシマブ+mFOLFOX6 (インフューザーポンプ)
胃癌

3/3

一般名	投与量	単位
ゾルベツキシマブ (初回量)	800	mg/m ²
ゾルベツキシマブ (維持量)	400	mg/m ²
レボホリナート	200	mg/m ²
オキサリプラチン	85	mg/m ²
5-FU(急速)	400	mg/m ²
5-FU(持続)	2,400	mg/m ²

2週ごとに投与

(46hrs)

day 1 2 3 ... 8 ... 15 16 17 ... 22 ... 29 30

2週 2週

治療内容(2回目以降 : 前回のピロイ投与時に一時中断した場合)

