レジメン名	dose-dense TC
がん種	卵巣癌

一般名	投与量	単位
パクリタキセル	80	mg/㎡
カルボプラチン	6	AUC

3週で1クール

day 1 ・・・ 8 ・・・ 15 ・・・ 22 ・・・ 29 ・・・ 36 ・・・

1クール　2クール

Day1		Day8,15	
メイン	側管	メイン	側管

経過時間

Day1

開始時
レスタミンコーワ
5錠内服

ソリタT1
(200ml)

デキサート　3A
ガスター　1A
生食(50ml)

全開滴下

30分　パロノセトロン
アロカリス

ⓥ 1時間　パクリタキセル
5%ブドウ糖(250ml)

ⓘ 1時間　カルボプラチン
5%ブドウ糖(250ml)

ルート
確保

0 / :30 / 1 / :30 / 2 / :30 / 3 / :30 / 4 / :30 / 5 / :30 / 6

Day8,15

開始時
レスタミンコーワ
5錠内服

ソリタT1
(200ml)

デキサート　3A
ガスター　1A
生食(50ml)

全開滴下

30分
あける

ルート
確保

ⓥ 1時間

パクリタキセル
5%ブドウ糖(250ml)

パクリタキセルには、
ビールで
コップ1杯程度の
アルコールが含まれる